

Ark

- Motoriduttore irreversibile per cancelli a battente. Dimensioni max anta 3,5 m e 400 kg.
- **Irreversible motor gear for swing gates. Max dimension of gate leaf 3,5 m and 400 kg.**
- *Nicht umkehrbarer Antrieb für Flügeltore. Max. Abmessungen des Flügels 3,5 m und 400 kg.*



Finecorsa elettrici
Electrical limit switches
Endschalter



Connessione precisa
Precise connection
Präziser Anschluss



Staffa standard
Standard bracket
Standardbügel



Staffa per spazi ridotti
Mounting bracket for small spaces
Bügel für begrenzte Räume



Versioni disponibili / **Available versions** / *Lieferbare Ausführungen*

Codice Code <i>Artikelnummer</i>	Motore Motor <i>Motor</i>	Kit di fissaggio Fixing kit <i>Befestigungsbausatz</i>	Braccio di collegamento Connection arm <i>Verbindungsarm</i>	Dimensione Max Max dimension <i>Max. Abmessungen</i>
Ark 230	230 Vac	●	●	3,5m - 400 Kg

Ark

- Kit e accessori
- **Kit and accessories**
- *Bausätze und Zubehör*



Ark K.it

Ark



Motoriduttore irreversibile 230 Vac
Irreversible motor gear 230 Vac
Nicht umkehrbarer Antrieb 230 Vac

Viky 11



Fotocellule da esterno
External photocells
Lichtschraken für externe Montage

Idea Plus



Lampeggiante con antenna integrata
Flashing lamp with built-in antenna
Blinkanzeige mit integrierter Antenne

Star 230 Box



Elettronica di comando 230 Vac
 con ricevitore radio
**Control units 230 Vac
 with radio receiver**
*Steuerelektronik 230 Vac
 mit Funkempfänger*

Click EX



Selettore a chiave da esterno
External key selector
Wahlschalter mit Schloss für externe Montage

Stylo 4



Radiocomando 4 canali Rolling code
Radio transmitter 4 channels
Funkfernbedienung 4 Kanäle

Tab



Tabella segnaletica
Sign board
Beschilderungstabelle

Codice Code Artikelnummer	Ark 230	Star 230 Box	Stylo 4	Viky 11	Idea Plus	Click ex	Tab	Dimensione Max Max dimension Max Abmessungen
Ark Kit 300	● (2)	●	●	●	●	●	●	3,5m - 400 Kg
Ark Kit 300 LT	● (2)	●	●	●				3,5m - 400 Kg

Accessori per Ark/ **Accessories for Ark** / *Zubehör für Ark*

STark 200



Staffa per colonne di piccole dimensioni - Versione sinistra

Mounting bracket for small size column. Left version

Bügel für kleine Säulen. Linksausführung

STark 300



Staffa per colonne di piccole dimensioni - Versione destra

Mounting bracket for small size column. Right version

Bügel für kleine Säulen. Rechtsausführung

BRark 400



Braccio maggiorato per distanza tra asse cancello e fine colonna max 45 cm

Increased size arm for a distance between the axis of the gate and the end of the column up to 45 cm

Verlängerter Arm für Abstand zwischen Torachse und Säulenende max. 45 cm

Lock HO



Elettroserratura orizzontale 12V

Horizontal electro lock 12V

Horizontales Elektroschloss 12V

Lock VE



Elettroserratura verticale 12V

Vertical electro lock 12V

Vertikales Elektroschloss 12V